

Medsolv.MRM

HANDOUT EXTERNAL PATIENT CALL

VERSION: 9/2024



Intention

Intention

Die folgende Anleitung für den Aufruf des MRM aus anderen Applikationen mit Übergabe des aktuellen Patienten.

Inhalt

Intention.....	2
Inhalt	2
Konfiguration der URL.....	3
Verwendung.....	4
Allgemeine Voraussetzungen	4
Browsereinstellungen	4
Verhalten bei unvollständigen oder falschen Daten	4

Konfiguration der URL

Die URL muss im Fremdsystem (wie folgt) hinterlegt werden und ist folgendermaßen aufgebaut:

```
[Server_URL:Port]/#/redirect/appointments?externalTenantId=<Identifizier>&externalPatientId=<ID>
```

Hier sind 3 Attribute entscheidend.

- *Server_URL:Port* die URL des MRM eingetragen werden (inklusive Port)
- *externalTenant* der Identifizier des Mandanten
- *externalPatientId* die externe Patientenummer (*Externe Patienten ID*)

Beispiel für eine korrekte URL:

```
https://mrm.example.medsolv.com/#/redirect/appointments?externalTenantId=medsolvgmbh&externalPatientId=65d48a2b978814c8b4d9
```

Wenn Ihnen der Identifizier ihres Mandanten nicht bekannt ist, kontaktieren Sie uns bitte unter support@medsolv.com oder +49 (0) 511 2200199 40

Verwendung

Wenn der externe Aufruf über den Button im Fremdsystem oder der URL selbst ausgeführt wird, wird die Hauptseite des MRM geladen. Wenn alle Daten korrekt sind, wird automatisch der eingetragene Mandant ausgewählt und der Patient im Terminkalender vorgelegt.

Allgemeine Voraussetzungen

Der User muss bereits vor Benutzung des MRM-Patienten-Aufrufs im Fremdsystem im medsolv.MRM eingeloggt sein. Dies ermöglicht einen sofortigen und sauberen Aufruf.



Der Aufruf kann ausschließlich für Patienten, die eine externe Patientennummer im MRM besitzen, durchgeführt werden.

Das Vorhandensein einer externen Patientennummer kann in der Patientenliste kontrolliert werden. Die externe Patienten ID im MRM ist in aller Regel die Patienten-ID des führenden Systems (KIS / PVS).

Ges.	Nachname	Vorname	Geburtsdat.	Zugriffskategorie	Telefonnummer	Externe Patientennummer	MRM ID	Termin	aktiv
	Abeln	Elias	04.10.1977		+492112345678	medsolv978848484	1182	195	● ■
	Abfahler	Theo	13.01.2023				60465	0	● ■


Browsereinstellungen

Manche Browser öffnen aufgerufene Links automatisch in einem neuen Tab. Ist diese Einstellung aktiv, lässt sich der Patient nicht direkt aufrufen. In diesem Fall bitte die entsprechende Einstellung im Browser deaktivieren.

Verhalten bei unvollständigen oder falschen Daten

Der externe Patientenaufruf kann auch unvollständige oder fehlerhafte Daten verarbeiten und reagiert dementsprechend.

- Der Mandant konnte nicht gefunden werden
 - ➔ die Mandantenauswahl wird angezeigt



Verhalten bei unvollständigen oder falschen Daten

- Der Patient konnte nicht gefunden werden (nicht bekannte Patienten-ID im Aufruf, Patientdaten noch nicht übertragen, Patient bereits gelöscht o.ä.)
➔ Mandant wird geöffnet mit folgender Meldung:

