

medsolv.MRM

EXTERNAL SYSTEMS

Konfiguration und Handhabung

VERSION: 8/2027



Intention

Intention

Diese Anleitung beschreibt die Möglichkeit, externe Systeme direkt aus einem Termin heraus im korrekten Patientenkontext aufzurufen. Dies ermöglicht einen nahtlosen Workflow zwischen der Praxisverwaltung und angrenzenden Anwendungen wie Laborinformationssystemen, Bildarchiven oder Fachanwendungen.

Externes System und *Fremdsystemaufruf* werden im Folgenden synonym genutzt.

Inhalt

Intention.....	2
Inhalt	2
Konfiguration EXTERNE SYSTEME	3
Sonderfall Freefinance.....	3
Sonderfall Nephro7	3
Customizing medsolv.MRM	4
Handhabung	5
Aufrufe.....	5


Konfiguration EXTERNE SYSTEME

i Es sind nur Anwender:innen mit Rolle Administration oder SuperUser berechtigt.

-> Hauptmenü -> Administration -> Kommunikations-Systeme -> Externe Systeme



Es können beliebig viele Externe Systeme eingebunden werden.



Platzhalter	Beschreibung	Format
USER	Angemeldeter Benutzer	
PROCEDURE	Matchingcode der gegebenen Leistung	
PROVIDER	Tatsächlicher Leistungserbringer z.B. Arzt	
CASES	Fälle	Item1,Item2,Item3
DATE	Datum des Termins	TTMMJJJJ
TIME	Startzeit des Termins	HHMM
DURATION	Dauer des Termins	min
EXTERNAL_PAT_ID	Externe Patienten-ID	

Anzeigename: Bezeichnung für den Button, mit dem der Aufruf gestartet wird. Empfehlung: Möglichst wenige Zeichen.

URL: Pfad zum externen System, mit Aufrufparametern.

Funktion: Auswahl der Funktionen, die mit dem Aufruf eines externen Systems im MRM ausgelöst werden können.

Client ID: nur in speziellen Fällen erforderlich.

Sonderfall Freefinance

Für die Anbindung von [Freefinance](#) steht ein definierter API-Aufruf zur Verfügung, der unter Funktion eingetragen wird. Dieser Aufruf benötigt eine Client ID.

Sonderfall Nephro7


Für die Anbindung von [Nephro7](#) steht ein definierter API-Aufruf zur Verfügung, der unter Funktion eingetragen wird.

Customizing medsolv.MRM

i Es sind nur Anwender:innen mit Rolle Administration oder SuperUser berechtigt.

-> Hauptmenü -> Leistungen

Der Fremdsystemaufruf kann leistungsspezifisch konfiguriert werden; d.h. für jede Leistung kann einzeln bestimmt werden, welches Fremdsystem primär aufgerufen werden soll. Für jede Leistung können weitere, sekundäre Fremdsysteme bestimmt werden. Die Aufrufe müssen daher für alle Leistungen, die einen Fremdsystemaufruf bieten sollen, konfiguriert werden.




Haupt-Fremdsystemaufruf: Eintrag des primären Systems.

Der Aufruf ist zusätzlich aus der Litenansicht, den Prozessschritten und dem Termin Popup möglich.

Weitere Fremdsystemaufrufe: Diese Aufrufe sind aus dem Termin möglich.

Handhabung

Handhabung



Im Termindialog steht das primäre System immer an oberster Stelle, danach folgen die sekundären Systeme.


Externe Systeme sind durch einen Rahmen gekennzeichnet.



Ist der Patient nicht im externen System vorhanden, sind der/die Button inaktiv!

Aufrufe


Im Termindialog



Handhabung


Im **Termin-Popup**

(Nur der Haupt-Fremdsystemaufruf)



In **Prozessschritten**

(Nur der Haupt-Fremdsystemaufruf)



In der **Listenansicht** (Terminkalender)

(Nur der Haupt-Fremdsystemaufruf)

